



# ISHI-BARI®

Тонкие, легкие и гибкие листы из  
природного камня

Подходят для внутренней и наружной  
облицовки, оформления мебели, каркасов и  
широкого спектра отделочных работ

Универсальный и революционный  
строительный материал





Камень — один из самых красивых строительных материалов, которые природа дала человечеству. Он предоставляет неограниченные возможности для выражения.



ISHI-BARI®

«Листы из натурального камня ISHI-BARI» — это новый революционный материал, изготовленный путем деления натурального камня на тончайшие слои по специальной технологии и придания им формы листов.

Лист можно резать ножницами, изгибать в трех измерениях и крепить с помощью клея.

Эта универсальность обеспечивает большую свободу самовыражения в строительном дизайне, поскольку эти листы можно использовать в различных работах по внутренней и наружной отделке, где ранее использование камня было невозможным.

Богатая и впечатляющая текстура и цветовые узоры натурального камня в сочетании с простотой использования на различных основаниях позволяют создавать невиданные ранее инновационные жилые пространства.

Линейка ISHI-BARI представлена 7 сериями. Мы подготовили для Вас разнообразные дизайны, чтобы Вам было, из чего выбрать.

|          |                           |           |        |
|----------|---------------------------|-----------|--------|
| Normal   | Skeleton/ Fabric Skeleton |           | Fabric |
| Concrete | Marble                    | Sandstone | Mosaic |



## Особенности листов из природного камня

1

### ***Высокое качество по доступным ценам***

Листы из натурального камня импортируются напрямую из Индии, что значительно снижает расходы на транспортировку.

Вот почему мы можем предложить нашим клиентам качественную продукцию по разумным ценам.

2

### ***Сверхлегкий материал***

Листы натурального камня имеют толщину от 0,5 до 3 мм. Вес варьируется от 0,5 до 1,5 кг/кв. м, что делает их в 30 раз легче изделий из толстых каменных плит.

3

### ***Простота монтажа***

С тонким материалом легко работать непосредственно на месте монтажа. В частности, серию Fabric можно с легкостью складывать и сгибать, а также монтировать в таких элементах конструкций, где ранее невозможно было использовать натуральный камень.

4

### ***Новый способ выражения***

Мы предлагаем также полупрозрачные листы. Их можно комбинировать с осветительными приборами, использовать в таких элементах, как декоративные окна, чтобы продемонстрировать дуэт камня и света, создавая уникально оформленные пространства.

5

### ***Высокая безопасность***

Применение данного материала приводит к снижению нагрузки на структурные элементы зданий по сравнению с использованием обычных каменных плит.

Снижается риск травм во время строительства, что повышает безопасность монтажных работ.



## Содержание

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Серия Normal .....                                    | 5-10  |
| Серия Skeleton/Fabric Skeleton .....                  | 11-14 |
| Серия Fabric .....                                    | 15-17 |
| Список артикулов серий Normal, Skeleton, Fabric ..... | 18-28 |
| Серия Concrete .....                                  | 29-34 |
| Серия Marble .....                                    | 35-42 |
| Серия Sandstone .....                                 | 43-48 |
| Серия Mosaic .....                                    | 49-54 |
| Руководство по монтажу .....                          | 55-60 |
| Информация о компании .....                           | 61    |





Indian Autumn



Galaxy Black

# 1 / 7

Линейка серий





Стены D. Black Потолок Indian Autumn

# Серия Normal

Базовая серия, которая сохраняет фактуру натурального камня

Поскольку наши изделия сделаны из природного камня, они передают узоры и рельефность исходного материала

\*Данный материал производится за рубежом, возможны небольшие различия в размерах.

\*Данный материал не предназначен для трехмерного сгибания.

\*На изнаночную сторону этого материала можно наносить клей.

\*Поскольку этот материал получен из природного камня, могут быть небольшие различия в цвете, текстуре, узоре, толщине и весе между изделиями.

\*Серии Normal, Skeleton и Fabric доступны в одинаковых цветовых вариациях.

# Серия Normal Примеры отделки



Стены D. Black Потолок Tan






Silver Shine



Silver Shine



Silver Shine Gold





Indian Autumn Rustic



Tan





Indian Autumn Rustic

# 2 / 7

Линейка серий





Indian Autumn Rustic

# Серия Skeleton/Fabric Skeleton

В этой серии подчеркиваются узоры и текстура натурального камня

Листы подходят для отделки изогнутых поверхностей

Особенностью листов этой серии также является изменение рисунка в зависимости от освещения

\*Данный материал производится за рубежом, возможны небольшие различия в размерах.

\*Для трехмерного сгибания подходит только серия Fabric Skeleton.

\*Поскольку этот материал получен из природного камня, могут быть небольшие различия в цвете, текстуре, узоре, толщине и весе между изделиями.

\*Серии Normal, Skeleton и Fabric доступны в одинаковых цветовых вариациях.



# Серия Skeleton Примеры отделки



Indian Autumn



Sanjayani White




Ocean Green



D. Black




Indian Autumn



Indian Autumn





D. Black




D. Black



Indian Autumn



D. Black



D. Black





Indian Autumn

# 3 / 7

Линейка серий





Indian Autumn

# Серия Fabric

Серию Fabric можно использовать для интерьера и аксессуаров  
Серия Fabric представлена во всех текстурах серий Normal и Skeleton

\*Данный материал производится за рубежом, возможны небольшие различия в размерах.

\*На изнаночную сторону этого материала можно наносить клей.

\*Поскольку этот материал получен из природного камня, могут быть небольшие различия в цвете, текстуре, узоре, толщине и весе между изделиями.

\*Серии Normal, Skeleton и Fabric доступны в одинаковых цветовых вариациях.



# Серия Fabric Примеры отделки



Indian Autumn



Indian Autumn Rustic



Ремень D. Black/ Copper/ Copper New  
Табло Black



Black



# Список артикулов серий Normal, Skeleton, Fabric Skeleton, Fabric



## Normal

**5001:** 610MM x1220MM  
**6001:** 1220MM x2440MM  
**6101:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9001:** 610MM x1220MM  
**11001:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7001:** 610MM x1220MM  
**8001:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10001:** 610MM x1220MM  
**12001:** 1220MM x2440MM

## California Gold


Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color



## Normal

**5002:** 610MM x1220MM  
**6002:** 1220MM x2440MM  
**6102:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9002:** 610MM x1220MM  
**11002:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7002:** 610MM x1220MM  
**8002:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10002:** 610MM x1220MM  
**12002:** 1220MM x2440MM

## Copper


Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color





## Normal

**5003:** 610MM x1220MM  
**6003:** 1220MM x2440MM  
**6103:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9003:** 610MM x1220MM  
**11003:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7003:** 610MM x1220MM  
**8003:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton

**10003:** 610MM x1220MM  
**12003:** 1220MM x2440MM

# D. Green

Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color



## Normal

**5004:** 610MM x1220MM  
**6004:** 1220MM x2440MM  
**6104:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9004:** 610MM x1220MM  
**11004:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7004:** 610MM x1220MM  
**8004:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton

**10004:** 610MM x1220MM  
**12004:** 1220MM x2440MM

# Silver Shine Gold

Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color





## Normal

**5005:** 610MM x1220MM  
**6005:** 1220MM x2440MM  
**6105:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9005:** 610MM x1220MM  
**11005:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7005:** 610MM x1220MM  
**8005:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10005:** 610MM x1220MM  
**12005:** 1220MM x2440MM

# Burning Forest Copper


Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color



## Normal

**5006:** 610MM x1220MM  
**6006:** 1220MM x2440MM  
**6106:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9006:** 610MM x1220MM  
**11006:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7006:** 610MM x1220MM  
**8006:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10006:** 610MM x1220MM  
**12006:** 1220MM x2440MM

# Indian Autumn


Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color





## Normal

**5007:** 610MM x1220MM  
**6007:** 1220MM x2440MM  
**6107:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9007:** 610MM x1220MM  
**11007:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7007:** 610MM x1220MM  
**8007:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton

**10007:** 610MM x1220MM  
**12007:** 1220MM x2440MM

# Jeera Green

Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color



## Normal

**5008:** 610MM x1220MM  
**6008:** 1220MM x2440MM  
**6108:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9008:** 610MM x1220MM  
**11008:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7008:** 610MM x1220MM  
**8008:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton

**10008:** 610MM x1220MM  
**12008:** 1220MM x2440MM

# Multi Color


Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color





## Normal

**5009:** 610MM x1220MM  
**6009:** 1220MM x2440MM  
**6109:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9009:** 610MM x1220MM  
**11009:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7009:** 610MM x1220MM  
**8009:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10009:** 610MM x1220MM  
**12009:** 1220MM x2440MM

# Black

Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color



## Normal

**5010:** 610MM x1220MM  
**6010:** 1220MM x2440MM  
**6110:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9010:** 610MM x1220MM  
**11010:** 1220MM x2440MM

## Skeleton


**7010:** 610MM x1220MM  
**8010:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton

**10010:** 610MM x1220MM  
**12010:** 1220MM x2440MM

# D. Black


Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color





## Normal

**5011:** 610MM x1220MM  
**6011:** 1220MM x2440MM  
**6111:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9011:** 610MM x1220MM  
**11011:** 1220MM x2440MM

## Skeleton


**7011:** 610MM x1220MM  
**8011:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10011:** 610MM x1220MM  
**12011:** 1220MM x2440MM

# Ocean Green


Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color



## Normal

**5012:** 610MM x1220MM  
**6012:** 1220MM x2440MM  
**6112:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9012:** 610MM x1220MM  
**11012:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7012:** 610MM x1220MM  
**8012:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10012:** 610MM x1220MM  
**12012:** 1220MM x2440MM

# Multi Pink

Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color





## Normal

**5013:** 610MM x1220MM  
**6013:** 1220MM x2440MM  
**6113:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9013:** 610MM x1220MM  
**11013:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7013:** 610MM x1220MM  
**8013:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10013:** 610MM x1220MM  
**12013:** 1220MM x2440MM

# Sanjayani White

Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color



## Normal

**5014:** 610MM x1220MM  
**6014:** 1220MM x2440MM  
**6114:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9014:** 610MM x1220MM  
**11014:** 1220MM x2440MM

## Skeleton


**7014:** 610MM x1220MM  
**8014:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10014:** 610MM x1220MM  
**12014:** 1220MM x2440MM

# Copper New

Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color





## Normal

**5015:** 610MM x1220MM  
**6015:** 1220MM x2440MM  
**6115:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9015:** 610MM x1220MM  
**11015:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7015:** 610MM x1220MM  
**8015:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton

**10015:** 610MM x1220MM  
**12015:** 1220MM x2440MM

# Silver Gray

Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color



## Normal

**5016:** 610MM x1220MM  
**6016:** 1220MM x2440MM  
**6116:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9016:** 610MM x1220MM  
**11016:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7016:** 610MM x1220MM  
**8016:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton

**10016:** 610MM x1220MM  
**12016:** 1220MM x2440MM

# Silver Shine

Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color





## Normal

**5017:** 610MM x1220MM  
**6017:** 1220MM x2440MM  
**6117:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9017:** 610MM x1220MM  
**11017:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7017:** 610MM x1220MM  
**8017:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10017:** 610MM x1220MM  
**12017:** 1220MM x2440MM

# Indian Autumn Rustic


Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color



## Normal

**5018:** 610MM x1220MM  
**6018:** 1220MM x2440MM  
**6118:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9018:** 610MM x1220MM  
**11018:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7018:** 610MM x1220MM  
**8018:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton

**10018:** 610MM x1220MM  
**12018:** 1220MM x2440MM

# Golden

Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color




Natural Color



Light Bulb Color





## Normal

**5019:** 610MM x1220MM  
**6019:** 1220MM x2440MM  
**6119:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9019:** 610MM x1220MM  
**11019:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7019:** 610MM x1220MM  
**8019:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10019:** 610MM x1220MM  
**12019:** 1220MM x2440MM

# Galaxy Black


Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color



## Normal

**5020:** 610MM x1220MM  
**6020:** 1220MM x2440MM  
**6120:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9020:** 610MM x1220MM  
**11020:** 1220MM x2440MM

## Skeleton

**7020:** 610MM x1220MM  
**8020:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton

**10020:** 610MM x1220MM  
**12020:** 1220MM x2440MM

# Tan

Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color





## Normal

**5022:** 610MM x1220MM  
**6022:** 1220MM x2440MM  
**6122:** 1220MM x3050MM

## Fabric

**9022:** 610MM x1220MM  
**11022:** 1220MM x2440MM

## Skeleton


**7022:** 610MM x1220MM  
**8022:** 1220MM x2440MM

## Fabric Skeleton


**10022:** 610MM x1220MM  
**12022:** 1220MM x2440MM

# Terra Red


Тип Skeleton \*Проявляет разные узоры в зависимости от цвета освещения.



Cool Color



Natural Color



Light Bulb Color





Light Gray

# 4 / 7

Линейка серий





In Gray

# Серия Concrete

Обладает шероховатой фактурой бетонных стен


Позволяет достичь простой, но стильной отделки без необходимости проводить масштабные строительные работы

\*Данный материал производится за рубежом, возможны небольшие различия в размерах.

\*Данный материал не предназначен для трехмерного сгибания.

\*Поскольку этот материал получен из природного камня, могут быть небольшие различия в цвете, текстуре, узоре, толщине и весе между изделиями.

# Серия Concrete Примеры отделки



Dark Gray



Light Gray



In Gray



In Gray





Light Gray



In Gray

# Серия Concrete



**Light Gray**

---

**4001:** 610MM x1220MM    **4101:** 1220MM x2440MM



**In Gray**

---

**4002:** 610MM x1220MM    **4102:** 1220MM x2440MM





# Dark Gray

---

**4003:** 610MM x1220MM    **4103:** 1220MM x2440MM



Silvia White/ Tan

# 5

Линейка серий

# /7





Rain Forest Brown

# Серия Marble

Листы из натурального мрамора прекрасно передают узоры и текстуру камня  
Уникальный, утонченный внешний вид этого изделия завораживает любого, кто его видит

\*Данный материал производится за рубежом, возможны небольшие различия в размерах.

\*Данный материал не предназначен для трехмерного стигания.

\*Поскольку этот материал получен из природного камня, могут быть небольшие различия в цвете, текстуре, узоре, толщине и весе между изделиями.

# Серия Marble Примеры отделки



Silvia White



Silvia White/ Tan





Silvia White

# Серия Marble



**Rain Forest Green**    **1011:** 610MM x1220MM    **1111:** 1220MM x2440MM


---



**Rain Forest Brown**    **1012:** 610MM x1220MM    **1112:** 1220MM x2440MM

---





## Atlantic White

---

**1013:** 610MM x1220MM    **1113:** 1220MM x2440MM



## Monsoon Black

---

**1014:** 610MM x1220MM    **1114:** 1220MM x2440MM





## Artic Storm

---

**1016:** 610MM x1220MM    **1116:** 1220MM x2440MM




## Silvia White

---

**1017:** 610MM x1220MM    **1117:** 1220MM x2440MM





# Classic Gold

---

**1018:** 610MM x1220MM    **1118:** 1220MM x2440MM



Teak Wood

# 6 / 7

Линейка серий





Agra Red

# Серия Sandstone

Серия Sandstone изготавливается из настоящего песчаника

Сделанные из песчаника, формировавшегося сотни и даже тысячи лет, эти листы отличаются своей особой прочностью

\*Данный материал производится за рубежом, возможны небольшие различия в размерах.

\*Данный материал не предназначен для трехмерного стигания.

\*Поскольку этот материал получен из природного камня, могут быть небольшие различия в цвете, текстуре, узоре, толщине и весе между изделиями.

# Серия Sandstone Примеры отделки



Teak Wood



Agra Red



# Серия Sandstone



Oxford Yellow

---

**2012:** 610MM x1220MM



Mint

---

**2013:** 610MM x1220MM






Agra Red

---

**2016:** 610MM X1220MM




Teak Wood

---

**2017:** 610MM X1220MM





# Rainbow

---

**2018:** 610MM x1220MM



Agra Red

7


Линейка серий

/7






Indian Autumn Rustic



Burning Forest Copper



Terra Red

# Серия Mosaic

Эта серия позволяет в полной мере оценить внешний вид различных слоев натурального камня благодаря сложному многоуровневому дизайну. Листы имеют клеевую основу, что облегчает работу с ними.

\* Данный материал производится за рубежом, возможны небольшие различия в размерах.

\* Данный материал не предназначен для трехмерного стигания. Все серии доступны в дизайне Mosaic.



# Серия Mosaic Примеры отделки



Sanjayani White



Mint



# Серия Mosaic



California Gold

**5201:** 150mm x600mm



Indian Autumn

**5206:** 150mm x600mm



Black

**5209:** 150mm x600mm



D. Black

**5210:** 150mm x600mm



**Ocean Green**

**5211:** 150MM X600MM



**Sanjayani White**

**5213:** 150MM X600MM



**Silver Gray**

**5215:** 150MM X600MM



**Silver Shine**

**5216:** 150MM X600MM



**Indian Autumn Rustic**

**5217:** 150MM X600MM



**Galaxy Black**

**5219:** 150MM X600MM





**Terra Red**

**5222:** 150MM x600MM



**Mint**

**2213:** 150MM x600MM



**Agra Red**

**2216:** 150MM x600MM



**Teak Wood**

**2217:** 150MM x600MM



**Rainbow**

**2218:** 150MM x600MM



**Rain Forest Green**

**1211:** 150MM x600MM

# Руководство по монтажу

## 1. Пожалуйста, прочтите до начала монтажных работ.

- Материал может использоваться для внутренних стен, наружных стен, напольных покрытий, мебели, дверей и т. д.
  - У листов из натурального камня могут немного отличаться цвета, ровность поверхности, узоры, толщина и вес.
  - Фактические размеры листа могут отличаться на  $\pm 1\sim 2$  мм от указанных размеров. Проверьте размеры перед установкой.
  - Описанный здесь способ установки предназначен только для применения на ровных и гладких поверхностях (требование к поверхности: неровности глубиной менее 1 мм).
  - Внимательно прочтите это руководство, чтобы правильно установить листы.
  - Перед установкой проверьте артикул листов, наличие повреждений или царапин, которые могли возникнуть во время транспортировки. Мы не несем ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть уже после такой проверки.
  - Данный материал должен быть установлен в соответствии с законами, постановлениями, правилами и стандартами по строительству, пожарной безопасности.
  - Не используйте этот материал на влажном базовом материале или любом основании, которое может стать мокрым или влажным после установки, иначе материал может оторваться от основания.
  - Убедитесь, что в месте проведения монтажа в процессе доставки и транспортировки материала задействовано не менее двух человек.
  - Не устанавливайте материал при температуре ниже  $5^{\circ}\text{C}$ , так как клей может не затвердеть должным образом.
  - Поддерживайте надлежащую вентиляцию помещения во время и в течение 1 недели после установки.
  - Данный материал предназначен для промышленного использования. Утилизируйте надлежащим образом в качестве промышленных отходов.
- [Классификация отходов Листы: негорючие Картонная упаковка : бумага]**
- Данный товар является импортным. Цена на товар может быть изменена из-за обменного курса, товар может быть снят с продажи в зависимости от его наличия у производителя без предварительного уведомления.



### Меры предосторожности



Обязательно соблюдайте приведенные ниже инструкции по технике безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи и травмы.

#### Предостережение

- Обязательно используйте только указанный клей и/или ленту для крепления изделия.
- Строго следуйте способу, указанному нашей компанией, для установки на базовый материал.



#### Потенциальная опасность

Риск падения листа из-за отслаивания

- Используйте нескользящие перчатки во время транспортировки и установки, а также защитные маски и очки, так как при работе с продуктом образуются мелкие частицы. Кроме того, используйте беспылевую циркулярную пилу и обеспечьте надлежащую вентиляцию во время установки. Если мелкие частицы осядут на коже, попадут в глаза, нос или рот, немедленно смойте их чистой водой. В случае ухудшения самочувствия как можно быстрее обратитесь к врачу.
- При резке или машинной обработке на листах остаются острые края, которые могут привести к травме. Обязательно отшлифуйте края наждачной бумагой.
- Некоторые из указанных клеев и грунтовок могут содержать органический растворитель. Тщательно проветривайте помещение и соблюдайте меры предосторожности при обращении с огнем.



Риск получения травмы либо опасность для здоровья

## 2. Спецификации

| Название изделия | Размеры мм                             | Штук в упаковке |
|------------------|----------------------------------------|-----------------|
| ISHI-BARI        | Ш610 * Д1220 * Т3 ( $\pm 1\sim 2$ мм)  | 1~20 листов     |
|                  | Ш1220 * Д2440 * Т3 ( $\pm 1\sim 2$ мм) | 1~2 листа       |
|                  | Ш1220 * Д3050 * Т3 ( $\pm 1\sim 2$ мм) | 1~2 листа       |



### 3. Материалы

Используйте перечисленные ниже инструменты для обработки. Пожалуйста, используйте инструменты с новыми лезвиями, чтобы избежать неровностей и сколов.

- ① **Резка**  
Беспылевая дисковая пила (алмазная пила), шлифовальный инструмент, пила по металлу, пила для декоративных досок, мультитул, ножницы по металлу, резак.
- ② **Сверление и расточка**  
Дрель, кольцевая пила, фрезер.
- ③ **Финишная отделка**  
Наждачная бумага, напильник, ручной рубанок.

### 4. Процесс монтажа



### 5. Способ монтажа

#### 5-1 Тип Normal

##### 1) Подготовка основания

- Подходящие материалы основания: гладкие поверхности, такие как фанера, гипсокартон, бетон, акриловая плита и т. д.
- Убедитесь, что поверхность основания не имеет неровностей.
- Тщательно очистите и высушите основание, так как пыль, масло, ржавчина и другие загрязнения могут привести к плохой адгезии.
- При обновлении отделки стен удалите старые обои и прочие материалы с основания перед началом монтажа (если удаление обоев может нарушить целостность поверхности под ними, перед монтажом материала необходимо укрепить поверхность).
- Если подложка загрязнена жиром либо имеет неровную поверхность, замените ее на новую панель или удалите материал поверхности перед началом работы.

##### 2) Разметка стен

- Разметьте подложку в соответствии с размером и формой каменного листа.
- Определите места нанесения клея на подложку и каменный лист.

##### 3) Нанесение грунтовки (при необходимости)

- Наносите грунтовку при работе на сложных изогнутых и окрашенных поверхностях, пластике, а также если поверхности имеют недостаточную прочность (силикатно-кальцевый лист и т.д.) или требуют гидроизоляции.
- Перед монтажом убедитесь, что основание полностью высохло.
- Не разбавляйте грунтовку перед использованием.


##### 4) Резка

- Каменные листы можно резать дисковой пилой, ножницами, строительным ножом и т. д. При использовании дисковой пилы переверните материал изнаночной стороной вверх.
- Обязательно используйте доску-подложку при резке дисковой пилой.
- При обработке этого материала необходимо использовать защитный респиратор и защитные очки.
- Надевайте рабочую одежду с длинными рукавами и перчатки.
- Для снятия фасок используйте брусок, обернутый наждачной бумагой.
- Пожалуйста, следуйте инструкциям по использованию инструментов, изложенным в «Руководстве пользователя» нашей компании.



#### Указания по резке

- Используйте доску-подложку для резки. Убедитесь, что лезвие входит с изнаночной стороны и выходит с лицевой стороны листа.




#### Снятие фасок

- Для создания небольших фасок отшлифуйте срезаемые края бруском, обернутым мелкозернистой наждачной бумагой.
- Для финишного покрытия герметизирующим составом необходимо также выполнить легкую шлифовку несрезанных кромок.

## 5) Нанесение клея

- Мы рекомендуем наносить клей по указанной схеме на обратной стороне каменного листа. Как правило, клей наносится полосами.
- При наклеивании на изогнутую поверхность увеличьте количество двусторонней клейкой ленты или клея.
- Если клей прилип к лицевой поверхности каменного листа, протрите ее сухой тканью или тканью, смоченной в органическом растворителе. На всякий случай проверьте, что органический растворитель не повредит поверхность при попадании на каменный лист.
- После затвердевания клей невозможно удалить органическим растворителем.



## 6) Приклеивание давлением нажатия

- Приклейте каменный лист к установленному месту в пределах 10 минут после нанесения клея.
- Процесс наклеивания должны выполнять как минимум два человека, чтобы обеспечить отсутствие пузырей воздуха и прочное приклеивание центра листа. Также будьте осторожны, чтобы не вызвать деформацию отверстий или выемок во время крепления.
- Приложите достаточное давление к местам каменного листа, покрытым двусторонней клейкой лентой, придавливая их валиком и т.д. Приклейте каменный лист к основанию.
- При установке на потолок закрепите каменный лист на основании с помощью саморезов или гвоздей, пока клей не затвердеет.








## 7) Обработка стыков


### А. Нанесение герметика

- Наклейте малярную ленту на обе поверхности, шов между которыми будет заделываться, и тщательно заполните шов силиконовым герметиком.
- Удалите излишки герметика шпателем.
- Медленно снимите малярную ленту.
- Снимите фаску с внешнего угла наждачной бумагой после резки.

Металлический профиль Цвет: алюминиевый, черный, коричневый



### ⑥ L-образный металлический профиль





#### **Б) Металлический профиль**

- Наклейте двустороннюю клейкую ленту для временной фиксации на оклеиваемую поверхность, нанесите клей на металлический профиль, стеновую панель (подложку) и надежно закрепите профиль.
- Определите положение каменного листа относительно металлического профиля, нанесите клей или двустороннюю клейкую ленту на обратную сторону каменного листа, затем выровняйте и прикрепите лист. Наклеивание отделочных листов должно быть выполнено в течение 10 минут после нанесения клея.
- При монтаже отделочных листов убедитесь, что не произошло отхождения материала по центру и что под материалом нет пузырьков воздуха. Желательно, чтобы монтажными работами занимались как минимум 2 человека. Также следите за тем, чтобы при наклеивании не было загибов около отверстий и вырезов на материале.
- Надавливайте на места крепления на двустороннюю ленту с помощью валика или резинового молотка, начиная с верхней части отделочного листа. Приложите достаточное давление, чтобы обеспечить прочную адгезию к основанию.

#### **В) Монтаж встык**

- Предварительно приложите листы в предполагаемые места креплений. Обязательно обработайте торцы листов наждачной бумагой в местах монтажа встык.

## **5-2 Тип Fabric**

### **1) Проверка подложки**

### **2) Разметка и развертка**

**3) Разметка и развертка выполняются так же, как у серии Normal.**

### **4) Резка**

- Положите материал на гладкую столешницу и, используя линейку, разрежьте его дисковой пилой или строительным ножом.
- Если Вы планируете использовать материал на изогнутой поверхности, предварительно приложите лист к основанию и подрежьте его ножницами по металлу.

### **5) Нанесение клея**

- Равномерно нанесите клей с помощью кисти или шпателя на изнаночную сторону каменного листа и на материал основания, к которому будет прикреплен лист. Когда клей подсохнет, начните прикреплять материалы, прижимая их шпателем или валиком. Работайте осторожно, чтобы избежать появления пузырей, отслаивания или деформации материала. При наклеивании на изогнутые поверхности используйте фен в качестве нагревательного инструмента.

## **5-3 Тип Skeleton**

### **1) Подложка**

Используйте акриловую или стеклянную пластину толщиной от 3 до 5 мм.

### **2) Нанесение клея**

- Нанесите прозрачный клей на заранее определенные места на изнаночной стороне каменного листа. Используйте также прозрачную двустороннюю клейкую ленту. Клей следует наносить полосками на расстоянии 300-500 мм друг от друга.

### **3) Осветительные приборы**

- При установке на источник света убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 150 мм от материала.

## **5-4 Тип Mosaic**

### **1) Проверка подложки**

### **2) Разметка и развертка**

**3) Разметка и развертка выполняются так же, как у серии Normal.**

### **4) Резка и обработка**



- Режьте листы ножницами по металлу или дисковой пилой.

### **5) Приклеивание**

- Удалите защитную пленку с обратной стороны. Дополнительный клей не нужен.
- Приложите липкой стороной к стене и прижмите материал, чтобы он хорошо приклеился.

## 5-5 При наружной отделке и использовании в качестве напольного покрытия

- Не проводите монтажные работы, во время дождя, снега или сильного ветра.
- Не проводите монтажные работы при температуре воздуха 5°C или ниже.
- Чтобы прикрепить материал, нанесите клей на ровную подложку, приложите каменный лист и слегка постучите по его поверхности, чтобы вымесить воздух.
- Предварительно приложите каменный лист к подложке, на которой будете работать, разметьте материал и проверьте размеры, в том числе, в местах стыков, где будет использован профиль либо создан шов.
- Наклейте малярную ленту на обе поверхности, шов между которыми будет заделываться, и аккуратно приблизьте листы друг к другу, пока не выйдут излишки клея.
- Удалите излишки клея с помощью шпателя.
- После удаления излишков клея у Вас получится завершённый шов.



### Процесс установки



### Рекомендуемые материалы

Подложка: бетон, фанера, силикатно-кальциевый лист, бетонная панель ALC, гипсокартон, фиброцементные плиты (неокрашенные)

※ Если поверхность фанеры или гипсокартона сильно деформирована либо неровная это может привести к сколам или отслаиванию материала. Используйте подложку достаточной толщины, которая не имеет деформаций. Если прочность подложки недостаточна, укрепите ее путем наложения нового слоя или другим способом.

Требуемые характеристики клея

- ① Клей с низкой токсичностью, подходящий для каменных листов
- ② Может использоваться для каменных листов для внутренних и наружных работ, а также для влажных или сухих подложек
- ③ Эластичный клей с высокой прочностью





## 6. Покрытие поверхности

- Пожалуйста, удалите пыль и влагу с поверхности перед нанесением, чтобы добиться максимальной эффективности.
- Средство для обработки поверхности защищает каменный лист от воздействия воды и влаги, предотвращая впитывание воды и обеспечивая отличную гидроизоляцию.
- Обеспечивает естественный внешний вид, не влияя на природный цвет или текстуру камня.
- Можно использовать при проведении внутренних и наружных работ.
- Пожалуйста, обязательно прочтите руководство по материалу перед использованием.

## 7. Хранение

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей и дождя. Храните в хорошо проветриваемом помещении.
- Не храните листы непосредственно на полу. Разместите листы стопкой на поддонах на ровном полу.
- Не храните листы в наклонном положении, например, прислонив их к стене, так как это может привести к деформации.





«Листы из натурального камня ISHI-BARI» — это новый революционный материал, изготовленный путем разделения натурального камня на тончайшие слои по специальной технологии и придания им формы листов. Лист можно резать ножницами, изгибать в трех измерениях и крепить с помощью клея.

Эта универсальность обеспечивает большую свободу выражения в строительном дизайне, поскольку эти листы можно использовать в различных работах по внутренней и наружной отделке, где ранее использование камня было невозможным. Богатая и впечатляющая текстура и цветовые узоры натурального камня в сочетании с простотой использования на различных основаниях позволяют создавать невиданные ранее инновационные жилые пространства.

## Поставщик

## ООО «Рус Интерра»



ООО «Рус Интерра»  
690091, г. Владивосток, ул. Суханова,  
д. 3А, оф. 201



+7 (423) 244-49-00



[rusinterra@mail.ru](mailto:rusinterra@mail.ru)  
[rus\\_interra@mail.ru](mailto:rus_interra@mail.ru)



ООО «Рус Интерра»  
г. Москва, ул. Электродная,  
д. 10, офис 44



+7 (495) 945-50-84



[jkhd-moscow@yandex.ru](mailto:jkhd-moscow@yandex.ru)  
[jkhd-office@yandex.ru](mailto:jkhd-office@yandex.ru)



## Техника безопасности

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по технике безопасности при проектировании и установке данного материала, а также при его использовании.

### (1) При проектировании

- Материалы, представленные в этом каталоге, могут иметь ограниченное или специфическое назначение. При выборе материала, пожалуйста, проверьте указанные виды использования и выберите подходящий Вам вариант.

### (2) При установке

- Прочитайте руководство по монтажу и правильно установите материал.

- Пожалуйста, обратитесь к специализированному подрядчику для установки материала. Для установки могут потребоваться специальные знания и навыки.

\*«Установка» здесь включает сборку изделия, крепление и фиксирование изделия на здании, а также электромонтажные работы.

### (3) При использовании

- Если при обращении с материалом требуется особое внимание, он может поставляться с «Руководством по материалу».

Обязательно прочтите руководство перед использованием материала и следуйте инструкциям.

# ISHI-BARI



ООО «Рус Интерра»  
690091, г. Владивосток, ул. Суханова,  
д. 3А, оф. 201



+7 (423) 244-49-00



rusinterra@mail.ru  
rus\_interra@mail.ru




ООО «Рус Интерра»  
г. Москва, ул. Электродная,  
д. 10, офис 44



+7 (495) 945-50-84



jkhd-moscow@yandex.ru  
jkhd-office@yandex.ru



# ISHI-BARI®